

Spisová značka: MUNYM-100/16946/2022
Číslo jednací: MUNYM-100/48394/2022/Nov dle rozdělovníku
Vyřizuje: Ing. Monika Nováková
Telefon: 325 501 452
Datum: 23.06.2022

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Městský úřad Nymburk, Odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle § 61 odst. 1 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen vodní zákon) a podle § 27 odst. 2 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vodovodech a kanalizacích), místně příslušný podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) a speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 5 vodního zákona, § 15 odst. 1 a § 94j odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon), ve společném územním a stavebním řízení (dále jen společné řízení) posoudil podle § 94o stavebního zákona žádost o vydání společného povolení, kterou dne 02.03.2022 podala

Obec Vestec, IČO 00239909, Vestec č.p. 26, 289 33 Křinec,

zastoupená společností AQUION, s.r.o., IČO 49101340, Osadní č.p. 12, 170 00 Holešovice-Praha 7

(dále jen žadatel), a na základě tohoto posouzení:

- I. Podle § 94j odst. 1 a 2 a § 94p odst. 1 stavebního zákona, § 15 odst. 6 vodního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

schvaluje stavební záměr

na stavbu:

Vestec – rozšíření tlakové kanalizace

(dále jen stavba) na pozemku st. p. 47 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 48 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 49 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 50/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 50/2 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 51 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 52/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 71 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 72 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 74 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 91 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 92 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 99 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 117 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 130 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 147 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 148 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 149 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 150 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 152 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 160 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 161 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 168 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 358/11 (orná půda), parc. č. 664/7 (ostatní plocha), parc. č. 693/1 (orná půda), parc. č. 693/5 (orná půda), parc. č. 694/1 (orná půda), parc. č. 694/4 (ostatní plocha), parc. č. 694/5 (orná půda), parc. č. 694/6 (orná půda), parc. č. 694/7 (orná půda), parc. č. 694/8 (orná půda), parc. č. 694/9 (orná půda), parc. č. 699/2 (ostatní plocha), parc. č. 701/4 (ostatní plocha), parc. č. 703/6 (trvalý travní porost), parc. č. 794 (zahrada), parc. č. 803/6 (ostatní plocha), parc. č. 882/5 (ostatní plocha), parc. č. 882/6 (zahrada), parc. č. 882/20 (zahrada), parc. č. 921/7 (ostatní plocha), parc. č. 921/9 (ostatní plocha), parc. č. 921/10 (ostatní plocha), parc. č. 921/11 (ostatní plocha), parc. č. 921/12 (ostatní plocha), parc. č. 921/13 (ostatní plocha), parc. č. 921/14 (ostatní plocha), parc. č. 921/15 (ostatní plocha), parc. č. 928/6 (ostatní plocha), parc. č. 969/18 (vodní plocha), parc. č. 969/20 (vodní plocha), parc. č. 969/21 (vodní plocha) v katastrálním území Vestec nad Mrlinou.

Soubor staveb obsahuje:

- SO 01 Tlaková kanalizace
- SO 02 Kanalizační přípojky včetně vystrojených čerpacích jímek

Údaje o místě předmětu rozhodnutí:

Název kraje	Středočeský kraj
Název obce	Vestec
Identifikátory katastrálních území	781011
Název katastrálního území	Vestec nad Mrlinou
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí	viz. výše
Čísla hydrologického pořadí	1-04-05-052, 1-04-05-053
Hydrogeologický rajón	4360 (Labská křída)
Číslo útvaru podzemních vod	43600 (Labská křída)

Souřadnice X, Y vybraných bodů stavby kanalizace (určených orientačně z projektové dokumentace):

Napojení na stávající kanalizaci	1033418.9, 689379.3
Koncový bod kanalizace	1034657.2, 690158.0
Koncový bod kanalizace	1034548.2, 690199.2

Údaje o předmětu rozhodnutí:

Název stavby:	Vestec – rozšíření tlakové kanalizace
Účel stavby	odvádění odpadních vod
Stavby kanalizačních stok	stoková síť – tlaková

Kanalizační soustava	kanalizace pro veřejnou potřebu, oddílná
Účel kanalizační sítě	odvádění odpadních vod na ČOV
Stavební objekty, parametry stavby	viz. níže

Stavební objekty a parametry stavby:**SO 01 – Tlaková kanalizace**

Materiál, dimenze	PE 63 SDR 11 PN 16
Řad A.1.1	délka 1506,48 m
Řad A.1.2	délka 119,98 m
Řady celkem	délka 1626,46 m
Podzemní hydranty	9 ks

SO 02 – Tlakové přípojky

Materiál, dimenze	HDPE 100 SDR 11
Počet	23 ks
Celková délka	507,4 m
Domovní čerpací jímka	23 ks, vnitřní průměr 1000 mm, včetně vystrojení

Předmětem povolení je připojení místní části obce Vestce – Malý Vestec na veřejnou splaškovou kanalizaci s následným odvedením odpadních vod na ČOV Křinec. K napojení na stávající kanalizaci dojde na pozemku parc. č. 921/12 v k. ú. Vestec nad Mrlinou před domem č. p. 120, Vestec. Na kanalizačním řadu bude umístěno 9 podzemních hydrantů pro potřeby proplachování či odvzdušnění, se šoupaty pro uzavření. Součástí stavby jsou kanalizační přípojky ukončené čerpacími jímkami s vystrojením.

II. Podle § 94p stavebního zákona stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu s ověřenou projektovou dokumentací, kterou vypracovala společnost Aquion, s. r. o., autorizoval Ing. Lubomír Macek, CSc, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby (ČKAIT – 0005423), jako č. zakázky 42100045 (včetně změnového listu č. 1 datovaného 3/2022). Projektová dokumentace obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku a požadovaným umístěním stavby.

III. Podle § 94p stavebního zákona stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracovala společnost Aquion, s. r. o., autorizoval Ing. Lubomír Macek, CSc, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby (ČKAIT - 0005423), jako č. zakázky 42100045 (včetně změnového listu č. 1 datovaného 3/2022), v souladu s níže uvedenými podmínkami; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
2. Žadatel oznámí vodoprávnímu úřadu termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele.
3. Žadatel dále oznámí vodoprávnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
 - a) ukončení stavby.

4. Vodoprávní úřad bude zván na pravidelné kontrolní dny stavby a budou mu zasílány zápisy z kontrolních dnů stavby.
5. Před zahájením prací budou vytyčena všechna podzemní vedení.
6. Bude dodrženo koordinované závazné stanovisko Městského úřadu Nymburk, Odboru výstavby č. j. MUNYM-110/72638/2021/Dam ze dne 27.09.2021:
 - a) Během stavebních činností nesmí dojít k poškození stávající vzrostlé zeleně, tzn. oděrům kůry, polámání větví, poškození kořenů a zatížení kořenového systému dřevin ukládáním výkopové zeminy v jeho okolí. Z tohoto důvodu je nutné dřeviny chránit před případným poškozením oplocením či obedněním do výšky alespoň 2 m. Případné oděry kůry či kořenů je nutné zahladit a ošetřit vhodným fungicidním přípravkem pro zamezení vzniku houbové infekce. Dále požadujeme dodržet normu ČSN 83 9061 - Sadovnictví a krajinářství - Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech. Ke kácení dřevin rostoucích mimo les, o obvodu kmene měřeného ve výšce 130 cm nad zemí větším než 80 cm a pro zapojené porosty o ploše větší než 40 m² je třeba opatřit si povolení ke kácení dřevin dle §8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. Toto vydá po vyhodnocení stavu dřevin na základě žádosti vlastníka místně příslušný obecní úřad.
 - b) S odpady bude nakládáno v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, v aktuálním znění (dále jen zákon o odpadech). Při nakládání s odpady vzniklými ze stavby budou dodrženy především povinnosti vyplývající z ustanovení §§ 12, 13, 15 zákona o odpadech. Odpady nutno třídít, předat přednostně k využití, zabezpečit, uzavřít smlouvu s oprávněnou osobou ohledně odstraňování odpadů vzniklých ze stavby. Pokud jde o zeminu vytěženou ze základů, s touto je nutné nakládat jako s odpadem, pokud nejde o ust. § 2 odst. 1 písm. e, g) zákona o odpadech. Všechny odpady, které lze dále využít (recyklovat), tedy i stavební odpady/sutě, zemina, je nutné předat oprávněné osobě k dalšímu využití (recyklační střediska, sběrné suroviny apod.). Doklady o předání jednotlivých odpadů oprávněné osobě budou předloženy Městskému úřadu Nymburk, Odboru životního prostředí, současně se žádostí o závazné stanovisko pro vydání kolaudačního souhlasu.
 - c) Při realizaci stavby je nutno co nejméně narušovat organizaci zemědělského půdního fondu (dále jen ZPF), odnímat jen nejnutnější plochu ZPF a práce provádět především v době vegetačního klidu.
 - d) Po ukončení nezemědělské činnosti neprodleně provést terénní úpravu pozemků použitých pro pracovní pruh, aby dotčená půda mohla být rekultivována a byla způsobilá k plnění dalších funkcí v krajině.
 - e) Budou učiněna opatření k zabránění úniku plyných, kapalných a pevných látek poškozujících ZPF a jeho vegetační kryt.
 - f) Investor požádá o povolení zvláštního užívání Městský úřad Nymburk, Odbor správy městského majetku na uložení sítí.
 - g) Před započítím prací požádá zhotovitel o stanovení přechodné úpravy provozu (minimálně 30 dní předem).
7. Bude dodrženo závazné stanovisko Krajského ředitelství Policie Středočeského kraje, územní odbor Nymburk č. j. KRPS-217719-1/ČJ-2021-010806-ZU ze dne 07.09.2021:
 - a) otevřené výkopy musí být řádně označeny, zajištěny proti pádu chodců a za snížené viditelnosti osvětleny,

- b) v případě provádění práce v těsné blízkosti komunikace nebo v krajnici, bude stavba oddělena od komunikace směrovými deskami Z4 a za snížené viditelnosti osvětlena,
 - c) křížení silnice a místních komunikací bude provedeno protlakem, startovací jámy budou umístěny mimo komunikaci,
 - d) v době, kdy budou probíhat práce, bude omezení v maximální možné míře minimalizováno (nesmí však dojít k ohrožení bezpečnosti provozu na pozemní komunikaci),
 - e) v případě částečné uzavírky zůstane jízdní pruh šířky min. 2,75 m a při použití DZ č. P7a P8 bude zajištěn rozhled pro zastavení (jinak bude použito SSZ),
 - f) dopravní značení, které je v rozporu s přechodnou úpravou provozu, bude zakryto,
 - g) dopravní značení musí být osazeno podle zásad pro označení pracovních míst na pozemních komunikacích – TP 66,
 - h) dopravní značky musí být rozměrem a barevným provedením v souladu s vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích,
 - i) dopravní značky užívané k přechodnému značení musí být provedeny výhradně jako reflexní,
 - j) provedení a umístění značek musí být v souladu s ČSN EN 12 899,
 - k) po ukončení prací musí být povrch uveden do řádného stavu a značky užívané na akci ihned odstraněny.
8. Bude dodrženo závazné stanovisko Ministerstva obrany ČR spis. zn. 128245/2021-1150-OÚZ-PHA ze dne 13.09.2021:
- a) k zajištění průjezdnosti silnice II/329 pro nadrozměrnou vojenskou techniku a vojenských kolon bude zachován jízdní pruh o šířce min. 3,15 m a hmotnosti jízdní soupravy do 60 tun, v případě úplné uzavírky a stanovení objížděných tras pro zabezpečení průjezdnosti pro veškerou techniku Armády ČR,
 - b) minimálně 3 týdny před zahájením stavební akce požadujeme předložit plánovaný termín zahájení a ukončení stavby a schválený návrh dopravního opatření na ReStřVD Plzeň k provedení zvláštního opatření.
9. Bude dodrženo vyjádření Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje značka 6653/21/KSUS/KHT/NOV ze dne 01.10.2021:
- a) Podélné uložení kanalizačního řádu povede v komunikaci podélným řízeným protlakem a v zeleném pásu (bude-li výkop do 1 m od vozovky, bude výkop zasypán hutněným štěrkopískem po vrstvách).
 - b) Při křížení vozovky budou kanalizační řad a přípojky vedeny protlakem v chrániče v min. hloubce 140 cm pod povrchem silnice, při napojení kanalizačních přípojek na přilehlé straně dojde k částečnému překopu.
 - c) U montážních jam bude konečná úprava vozovky provedena s přesahem min. 40 cm za hranu výkopové rýhy (dle četnosti výkopu bude nutná homogenizace - dohoda na místě se zástupcem KSÚS).
 - d) Výkopy budou zasypány hutněným štěrkopískem po vrstvách, 10 cm pod nivelitu vozovky bude zhotoven beton prostý, tl. min. 25 cm, povrch bude uzavřen v místě výkopu ACO 11, tl. 2 x 5 cm a v místě přesahu ACO 11, tl. 5 cm.
 - e) Zemina z výkopů nebude ukládána na vozovku a nebude zužovat její jízdní profil.
 - f) Spára mezi povrchy bude zalita pružnou asfaltovou zálivkou.
 - g) Po ukončení stavby bude zelený pás a okolní terén uveden do původního stavu.
 - h) Po dobu stavby ručí investor a dodavatel stavby za čistotu vozovky.
 - i) Dopravní řešení musí být projednáno a odsouhlaseno DI Policie ČR a městským úřadem.

- j) Před zahájením a po dokončení stavebních prací vyzve zhotovitel zástupce KSÚS k protokolárnímu předání pozemků.
10. Bude dodrženo vyjádření společnosti Povodí Labe, státní podnik č. j. PLa/2022/004564 ze dne 22.02.2022:
- a) Křížení a souběh navržené kanalizace s vodním tokem bude provedeno v souladu a ČSN 75 2130 „Křížení a souběhy vodních toků s dráhami, pozemními komunikacemi a vedeními“.
 - b) Nivelita terénu v záplavovém území bude zachována.
 - c) V záplavovém území bude materiál ukládaný do výkopové rýhy řádně zhutněn po vrstvách.
 - d) Technologie prací bude volena tak, aby byla minimalizována rizika znečištění povrchových a podzemních vod. Pracemi nesmí dojít k poškození koryta vodního toku či k napadání zeminy do koryta. Výkopový a stavební materiál musí být ukládán mimo koryta taku a místa, kde by mohlo dojít k jeho splavení při zvýšených průtocích.
 - e) Veškerá křížení kanalizace s vodním tokem preferujeme řešit řízeným protlakem (protokoly o protlacích budou předány středisku Jičín). V místě křížení s otevřeným korytem budou protlaky vedeny kolmo na vodní tok. V místě křížení bude zachována hloubka min. 1,2 m pod pevným dnem toku (bez nánosů), a to v celé délce křížení. Startovací a cílová jáma protlaku bude umístěna min. 3 m od břehových hran koryt toků. Místa křížení budou viditelně označena označníky.
 - f) Kanalizace bude v místě křížení a min. 6 m od břehových hran toku opatřena chráničkou, aby byla zabezpečena a ochráněna na možnost přejezdu těžkou technikou správcem vodního toku.
 - g) Výstavbou kanalizace nesmí dojít k poškození mostu v rámci zrušeného náhonu.
 - h) Výkopové práce min. 3 m od betonového čela propustku a křížení trubní části budou provedeny dle norem.
 - i) Technické provedení křížení a přesné umístění bude na místě odsouhlaseno provozním střediskem Jičín.
 - j) Zahájení a ukončení prací bude s předstihem oznámeno provoznímu středisku Jičín. Zástupce střediska bude přizván k provádění křížení a po dokončení prací ke kontrole.
11. Bude dodrženo vyjádření společnosti Vodovody a kanalizace Nymburk, a. s. značka 3634/2021 ze dne 24.09.2021:
- a) Před zahájením stavby požádá zhotovitel díla o vytýčení stávajících vedení ve správě společnosti Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s. (tel. 325/513243, 602/422449 p. Aleš Svoboda, svoboda@vak-nymburk.cz). Bude dodrženo ochranné pásmo dle § 23 odst. 3 zákona o vodovodech a kanalizacích a podmínek ČSN 73 6005 (Prostorové upořádání sítí technického vybavení). Povrchové znaky kanalizační sítě požadujeme umístit do nivelety upravovaných ploch.
 - b) Nejpozději po kolaudaci stavby rozšíří investor stavby se společností Vodovody a kanalizace Nymburk, a. s. stávající nájemní smlouvu na provoz kanalizační sítě. V opačném případě požadujeme v místě napojení vybudovat měření odváděných vod.
 - c) Napojení na kanalizační síť a kontrolu uloženého potrubí před záhozem provede VaK Nymburk, a.s., středisko Městec Králové. Termín zahájení realizace musí být v předstihu oznámen středisku Městec Králové. Zástupce střediska bude zván na pravidelné kontrolní dny.
 - d) Řady tlakové kanalizace požadujeme vybavit proplachovacími armaturami v mechanickém provedení. Z provozních důvodů požadujeme veškeré armatury řadů tlakové kanalizace provést z výrobků fy. „Hawle“, vlastní řad bude z PE, SDR 11, PN 16. K potrubí požadujeme uložit signalizační vodič (CY 6 mm²), vyvedený k ovládacím vřetenům armatur. Navržená kanalizační síť musí být vybavena sekčními šoupaty.
 - e) Elektrické napájení domovní čerpací stanice musí být realizováno z rozvodů u připojované nemovitosti. Ovládací kabely požadujeme umístit do chráničky PE DN 40, zaústění chráničky

do čerpací šachty musí být 400 mm od spodní hrany poklopu. V ovládací skříni ČS požadujeme osadit proudový chránič (prostředí zvýšeného nebezpečí). Čerpadla na 230 V požadujeme osadit pouze ve výjimečných případech, a to pouze pokud v připojované nemovitosti není možnost připojení 400 V. Kanalizační přípojku požadujeme osadit jak šoupátkem v místě napojení, tak i kulovými ventily v čerpací jímce. Rozpojovací matice na potrubí v čerpací jímce požadujeme umístit 400 mm pod hranou spodní části poklopu (z důvodů demontáže poškozeného čerpadla). Totéž platí i pro uchycení plováků v čerpací šachtě. Poklopy jímek umístěných v chodnících požadujeme umístit do nivelety zpevněného povrchu. V ostatních případech požadujeme poklopy umístit cca 50 mm nad terén. Vrchní část jímek musí být řádně obetonována.

- f) V žádném případě nesmí být do kanalizace zaústěny dešťové vody.
 - g) Po kolaudaci stavby bude společnosti Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s. jako budoucímu provozovateli předáno zaměření skutečného provedení stavby, doklady o provedených zkouškách, atesty použitých materiálů, smlouvy o věcných břemenech s majiteli dotčených pozemků a ostatní doklady související s výstavbou (vyjádření a stanoviska účastníků řízení – viz. směrnice č.1 ŘS/2009 VaK Nymburk, a.s.).
 - h) Zaměření skutečného provedení díla musí být provedeno dle směrnice 1/2019 VaK Nymburk, a.s. (směrnici Vám na požádání poskytneme v elektronické podobě).
 - i) Před zahájením provozu sepíše majitel připojené nemovitosti na VaK Nymburk, a.s. smlouvu o odvádění odpadních vod (tel. 325/513243 p. Zdenka Kyjovská).
12. Bude dodrženo vyjádření společnosti ČEZ Distribuce, a. s. značka 001118311654 ze dne 10.09.2021.
13. Bude dodrženo vyjádření společnosti CETIN a. s. pod č. j. 685856/21 ze dne 04.06.2021 a pod č. j. 776935/21 ze dne 06.09.2021.
14. Nejpozději se žádostí o kolaudační souhlas bude předložen kanalizační řád ke schválení.
15. Po dokončení stavby bude vodoprávní úřad požádán o vydání kolaudačního souhlasu. Ke kolaudaci hlavního řádu bude mimo jiné doloženo zaměření skutečného provedení stavby, doklady o provedených tlakových zkouškách, atesty použitých materiálů, dohoda o provozování, stanovisko Krajské správy a údržby silnic, p. o., stanovisko Povodí Labe, s. p., revize elektrozařízení (DČS).
16. Stavba bude dokončena nejpozději do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Obec Vestec, Vestec č.p. 26, 289 33 Křinec

ZAS Podchotucí, a.s., Křinec č.p. 409, 289 33 Křinec

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská č.p. 81/11, 150 00 Praha 5-Smíchov

Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého č.p. 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 3

Ing. Ondřej Trnka, nar. 10.04.1978, Vratislavská č.p. 386/7, Praha 8-Bohnice, 181 00 Praha 81

Ing. Petra Trnková, nar. 29.07.1976, Vestec č.p. 71, 289 33 Křinec

Jiří Přenosil, nar. 31.10.1952, Vestec č.p. 119, 289 33 Křinec

Renata Câmpeanová, nar. 17.03.1987, Vestec č.p. 105, 289 33 Křinec

Tomáš Kašpar, nar. 20.09.1953, 28. pluku č.p. 543/41, 100 00 Praha 10-Vršovice

Eva Kašparová, nar. 02.06.1942, 28. pluku č.p. 543/41, 100 00 Praha 10-Vršovice

Stanislav Masák, nar. 18.03.1945, Vestec č.p. 29, 289 33 Křinec

Jana Masáková, nar. 24.06.1950, Vestec č.p. 29, 289 33 Křinec

Lubomír Němec, nar. 28.09.1953, Zbožská č.p. 519/3, 288 02 Nymburk 2

Lenka Kasalová, nar. 28.10.1960, Rašovice č.p. 40, Budiměřice, 288 02 Nymburk 2

Tomáš Müller, nar. 19.04.1963, Kamenická č.p. 207, Kluk, 290 01 Poděbrady 1

Štěpánka Krčilová, nar. 04.11.1982, Vestec č.p. 64, 289 33 Křinec

Kamil Krčil, nar. 03.07.1978, Vestec č.p. 64, 289 33 Křinec
Kateřina Kunartová, nar. 23.10.1974, Vestec č.p. 63, 289 33 Křinec
Martin Pecina, nar. 08.08.1984, Vestec č.p. 53, 289 33 Křinec
Daniel Vysloužil, nar. 13.12.1974, Soukenická č.p. 1095/24, 110 00 Praha 1-Nové Město
Inna Moroziuk, nar. 29.03.1984, Průběžná č.p. 604, Mladá, 289 23 Milovice nad Labem 1
Vadym Hnoilek, nar. 26.03.1989, Průběžná č.p. 604, Mladá, 289 23 Milovice nad Labem 1
Michal Marhoun, nar. 06.04.1972, Vestec č.p. 122, 289 33 Křinec
Petr Pekárek, nar. 13.07.1978, Boloňská č.p. 302/2, Praha 10-Horní Měcholupy, 109 00 Praha 111
Radka Pekárková, nar. 09.02.1983, Veronské nám. č.p. 386, Praha 10-Horní Měcholupy, 109 00 Praha 111
Vlasta Němcová, nar. 28.03.1957, Rašovice č.p. 12, Budiměřice, 288 02 Nymburk 2
Vratislav Kracík, nar. 02.03.1960, Dlouhá č.p. 232, Velké Zboží, 290 01 Poděbrady 1
Jitka Kocúrová, nar. 21.06.1955, Vajdova č.p. 1047/25, Praha 10-Hostivař, 102 00 Praha 102
Petr Přenosil, nar. 02.03.1963, Vestec č.p. 131, 289 33 Křinec
Jiří Petr, nar. 21.05.1980, Vestec č.p. 11, 289 33 Křinec
Erika Petrová, nar. 06.03.1980, Kolínská č.p. 2560, 288 02 Nymburk 2
Bohuslava Nollová, nar. 03.08.1957, Okružní č.p. 2053, 288 02 Nymburk 2
Božena Zvěřinová, nar. 28.12.1951, Generála Antonína Sochora č.p. 1937, 288 02 Nymburk 2
David Migota, nar. 11.11.1977, Krmelínská č.p. 518, Stará Ves, 739 23 Stará Ves nad Ondřejnicí
Stanislava Migotová Menšíková, nar. 12.05.1982, Krmelínská č.p. 518, Stará Ves, 739 23 Stará Ves nad Ondřejnicí

Odůvodnění:

Dne 02.03.2022 podal žadatel žádost o vydání společného povolení na výše uvedenou stavbu (soubor staveb). Uvedeným dnem bylo zahájeno společné řízení.

Protože žádost nebyla úplná a nebyla doložena všemi podklady a závaznými stanovisky potřebnými pro její řádné posouzení, byl žadatel dne 06.05.2022 vyzván k doplnění žádosti a řízení bylo přerušeno (č. j. MUNYM-100/34863/2022/Nov). Žádost byla doplněna dne 12.05.2022.

Projektovou dokumentaci vypracovala společnost Aquion, s. r. o., autorizoval Ing. Lubomír Macek, CSc, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby (ČKAIT - 0005423), jako č. zakázky 42100045 (včetně změnového listu č. 1 datovaného 3/2022).

Vodoprávní úřad poté podle § 94m odst. 1 stavebního zákona oznámil zahájení společného řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům dopisem a veřejnosti a neznámým účastníkům řízení prostřednictvím úřední desky (č. j. MUNYM-100/37303/2022/Nov ze dne 16.05.2022). Současně podle ustanovení § 94m odst. 3 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože jsou mu dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a dotčené orgány svá závazná stanoviska.

Dále vodoprávní úřad oznámil, že po uplynutí této lhůty bude ukončeno shromažďování podkladů a dokazování ve výše uvedené věci, a proto se k němu mohou účastníci řízení v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu vyjádřit až do doby vydání rozhodnutí a upozornil, že rozhodnutí bude vydáno po uplynutí 5 dnů od termínu pro podání námitek.

K záměru stavby vydal Městský úřad Nymburk, Odbor výstavby, koordinované závazné stanovisko č. j. MUNYM-110/72638/2021/Dam ze dne 27.09.2021. Dotčený orgán nemá podle § 96b stavebního zákona k záměru připomínky.

K záměru stavby vydal Městský úřad Nymburk, Odbor výstavby pod č. j. MUNYM-110/48712/2022/Šti ze dne 20.06.2022 závazné stanovisko podle § 94j odst. 2 stavebního zákona. Záměr je z hlediska povolení vedlejších staveb v rámci souboru staveb přípustný.

Stanoviska a vyjádření sdělili:

- Ministerstvo obrany ČR sp. zn. 128245/2021-1150-OÚZ-PHA ze dne 13.09.2021
- Městský úřad Nymburk, Odbor výstavby č. j. MUNYM-110/72638/2021/Dam ze dne 27.09.2021 a č. j. MUNYM-110/48712/2022/Šti ze dne 20.06.2022
- Krajské ředitelství Policie Středočeského kraje, územní odbor Nymburk č. j. KRPS-217719-1/ČJ-2021-010806-ZU ze dne 07.09.2021
- Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze č. j. KHSSC 45511/2021 ze dne 09.09.2021
- Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace značka 6653/21/KSUS/KHT/NOV ze dne 01.10.2021
- Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s. značka 3634/2021 ze dne 24.09.2021
- Povodí labe, státní podnik č. j. PLA/2022/004564 ze dne 22.02.2022
- GasNet Služby, s.r.o. značka 5002454364 ze dne 03.06.2021
- CETIN a. s. pod č. j. 776935/21 ze dne 06.09.2021 a pod č. j. 685856/21 ze dne 04.06.2021
- ČEZ Distribuce, a. s. značka 001118311654 ze dne 10.09.2021
- ČEZ ICT Services, a. s. značka 0700396134 ze dne 09.06.2021
- Telco Pro Services, a. s. značka 0201257069 ze dne 09.06.2021
- Vodafone Czech Republic a. s. značka MW9910175874302037 ze dne 04.06.2021
- T- Mobile Czech Republic a. s. značka E29722/21 ze dne 04.06.2021
- ALFA Telecom s. r. o. ze dne 29.06.2021

Posouzení vodoprávního úřadu:

Vodoprávní úřad přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanovení § 94l stavebního zákona. Vodoprávní úřad posoudil a ověřil stavební záměr podle ustanovení § 94o stavebního zákona a zjistil, že jeho uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Vodoprávní úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení záměru.

V souladu s ustanovením § 14 odst. 3 zákona o vodovodech a kanalizacích stanovil vodoprávní úřad podmínku pro provedení stavby č. 14.

Vodoprávní úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům nevyjádřili

Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení dle § 27 odst. 2 správního řádu - další dotčené osoby:

ČEZ Distribuce, a. s., CETIN a. s., Vodovody a kanalizace Nymburk, a. s.

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

parc. č. 1010 v katastrálním území Netřebice u Nymburka, st. p. 52/2, 52/3, 70, 127, 138, 143, 144, 145, 167, 180, 216, 219/6, 219/15, 219/16, 219/37, parc. č. 52/1, 52/2, 52/3, 52/6, 52/7, 52/8, 52/9, 52/10, 52/11, 358/3, 358/4, 358/8, 358/9, 664/1, 664/2, 664/3, 664/4, 664/5, 664/6, 673, 676, 681, 684, 685, 690, 693/2, 693/3, 694/3, 701/3, 703/1, 703/4, 792, 793/1, 795, 796/1, 796/3, 796/4, 796/5, 796/6, 796/7, 800/1, 802/1, 802/3, 802/4, 803/1, 864/1, 866/1, 870/10, 870/11, 870/12, 870/13, 870/14, 870/15, 870/17, 870/24, 872/1, 872/2, 872/3, 874/1, 874/2, 874/3, 874/5, 874/6, 882/3, 882/7, 882/9, 882/10, 882/12, 882/16, 882/18, 882/19, 882/21, 891/2, 894/1, 894/3, 920/1, 920/2, 920/4, 921/4, 921/5, 921/6, 921/8, 921/16, 929/1, 929/2, 934/1, 934/7, 935, 947/8, 969/1, 969/9, 969/13, 969/14, 969/15, 969/16, 969/17, 969/19, 1037 v katastrálním území Vestec nad Mrlinou

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Vestec č.p. 101, č.p. 111, č.p. 118, č.p. 86, č.p. 120 a č.p. 81

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze v souladu s § 81 až 83 správního řádu odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha podáním u zdejšího správního orgánu.

Vodoprávní úřad po dni nabytí právní moci rozhodnutí zašle žadateli jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovvi stavby, pokud není žadatelem. Žadatel je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Společné povolení má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky. Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci.

Ing. Monika Nováková v. r.
referent odboru životního prostředí



Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů: je osvobozen.

Obdrží:

účastníci podle § 27 odst. 1 správního řádu (dodejky):

Obec Vestec, IDDS: niqaunn, se žádostí o vyvěšení na úřední desku

AQUION, s.r.o., IDDS: wvqmgz8 (zastupuje žadatele)

ZAS Podchotucí, a.s., IDDS: c6mg449

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IDDS: a6ejgmX

Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2

Ing. Ondřej Trnka, IDDS: pu5rdwj

Ing. Petra Trnková, IDDS: en4rd9k

Jiří Přenosil, Vestec č.p. 119, 289 33 Křinec

Renata Câmpeanová, Vestec č.p. 105, 289 33 Křinec

Tomáš Kašpar, 28. pluku č.p. 543/41, 100 00 Praha 10-Vršovice

Eva Kašparová, 28. pluku č.p. 543/41, 100 00 Praha 10-Vršovice

Stanislav Masák, Vestec č.p. 29, 289 33 Křinec

Jana Masáková, Vestec č.p. 29, 289 33 Křinec

Lubomír Němec, Zbožská č.p. 519/3, 288 02 Nymburk 2

Lenka Kasalová, Rašovice č.p. 40, Budiměřice, 288 02 Nymburk 2

Tomáš Müller, Kamenická č.p. 207, Kluk, 290 01 Poděbrady 1

Štěpánka Krčilová, Vestec č.p. 64, 289 33 Křinec

Kamil Krčil, Vestec č.p. 64, 289 33 Křinec

Kateřina Kunartová, Vestec č.p. 63, 289 33 Křinec

Martin Pecina, Vestec č.p. 53, 289 33 Křinec

Daniel Vysloužil, IDDS: ig788wm

Inna Moroziuk, Průběžná č.p. 604, Mladá, 289 23 Milovice nad Labem 1

Vadym Hnoilek, Průběžná č.p. 604, Mladá, 289 23 Milovice nad Labem 1

Michal Marhoun, Vestec č.p. 122, 289 33 Křinec

Petr Pekárek, Boloňská č.p. 302/2, Praha 10-Horní Měcholupy, 109 00 Praha 111

Radka Pekárková, Veronské nám. č.p. 386, Praha 10-Horní Měcholupy, 109 00 Praha 111

Vlasta Němcová, Rašovice č.p. 12, Budiměřice, 288 02 Nymburk 2